



STRATUS - SISTEMA DE VENDAS (localhost)


1. Baixar o XAMPP, instalar, abrir e iniciar o MySQL e Apache:






2. Descompactar o arquivo stratus.rar.
3. Dentro da pasta "stratus_system" temos a pasta com o nome "stratus", essa pasta deve ser copiada na pasta "htdocs" do XAMPP.




4. Criar um banco de dados no phpMyAdmin com o nome "stratus".



5. Importar no banco criado o arquivo "loja.sql" que está dentro da pasta "bd".



6. Colocar o seguinte endereço: <http://localhost/stratus/> e deverá aparecer a tela de login.



7. Caso apresente algum erro, deve ser realizado a configuração no arquivo "config.php" (linha 42) dentro da pasta "config", que está dentro da pasta "application".

Disco Local (C:) > xampp7 > htdocs > stratus > application > config

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
autoload.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	4 KB
config.php	22/02/2023 10:00	Arquivo PHP	17 KB
constants.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	2 KB
database.php	22/02/2023 09:57	Arquivo PHP	1 KB
doctypes.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	2 KB
email.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	1 KB
foreign_chars.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	2 KB
form_validation.php	07/08/2020 21:43	Arquivo PHP	11 KB
github_updater.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	2 KB
hooks.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	1 KB
index.html	25/07/2020 12:35	Microsoft Edge H...	1 KB
migration.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	3 KB
mimes.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	11 KB
profiler.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	1 KB
routes.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	2 KB
smileys.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	4 KB
user_agents.php	25/07/2020 12:35	Arquivo PHP	9 KB

No entanto, já tem um endereço padrão.

```
30 | WARNING: You MUST set this value!
31 |
32 | If it is not set, then CodeIgniter will try guess the protocol and path
33 | your installation, but due to security concerns the hostname will be set
34 | to $_SERVER['SERVER_ADDR'] if available, or localhost otherwise.
35 | The auto-detection mechanism exists only for convenience during
36 | development and MUST NOT be used in production!
37 |
38 | If you need to allow multiple domains, remember that this file is still
39 | a PHP script and you can easily do that on your own.
40 |
41 | */
42 $config['base_url'] = 'http://localhost/stratus';
43
44 /*
45 |-----|
46 | Index File
47 |-----|
48 |
49 | Typically this will be your index.php file, unless you've renamed it to
50 | something else. If you are using mod_rewrite to remove the page set this
51 | variable so that it is blank.
52 |
53 | */
54 $config['index_page'] = 'index.php';
55
```



8. Outro arquivo que deve ser configurado é o “database.php” que está na mesma pasta “config”. **Importante colocar o usuário e senha da sua máquina**, no meu caso meu usuário é “root” e não tenho senha (padrão), e colocar o nome do banco.

```
database.php
1 <?php
2 defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
3 $active_group = 'default';
4 $query_builder = true;
5 $db['default'] = [
6     'dsn' => '',
7     'hostname' => 'localhost',
8     'username' => 'root',
9     'password' => '',
10    'database' => 'stratus',
11    'dbdriver' => 'mysqli',
12    'dbprefix' => '',
13    'pconnect' => false,
14    'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
15    'cache_on' => false,
16    'cachedir' => '',
17    'char_set' => 'utf8',
18    'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
19    'swap_pre' => '',
20    'encrypt' => false,
21    'compress' => false,
22    'stricton' => false,
23    'failover' => [],
24    'save_queries' => true
25 ];
26
```